



CASSETTE DI DERIVAZIONE

my Hensel-Box

Il Vostro logo sulla Hensel-box





**Contattaci:
349 3596789
info@eracon.it**



- il vostro logo sulla cassetta Hensel
- disponibile su tutta la gamma
- cassette di derivazione per installazione in interno e esterno
- il vostro biglietto da visita negli impianti, la Hensel-box

Quantità minima ordinabile	
Dimensione 02xx	200
Dimensione 04xx	200
Dimensione 06xx	200
Dimensione 10xx	200
Dimensione 16xx	150
Dimensione 25xx	100
Dimensione 35xx	75
Dimensione 50xx	50

Serie DK

Cassette di derivazione per installazione in interno ed esterno protetto

Grado di protezione IP 66



senza morsettiera

DK 0200 G 93x93x62	DK 0200 B 93x93x62
DK 0400 G 104x104x70	DK 0400 B 104x104x70
DK 0600 G 130x130x77	DK 0600 B 130x130x77
DK 1000 G 180x130x77	DK 1000 B 180x130x77
DK 1600 G 210x155x92	
DK 2500 G 255x205x112	
DK 3500 G 295x225x122	
DK 5000 G 355x255x122	



con morsettiera

DK 0202 G 93x93x62	DK 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
DK 0402 G 104x104x70		
DK 0404 G 104x104x70	DK 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
DK 0604 G 130x130x77		
DK 0606 G 130x130x77	DK 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
DK 1006 G 180x130x77		
DK 1010 G 180x130x77	DK 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
DK 1610 G 210x155x92		
DK 1616 G 210x155x92		6 - 16 mm ²
DK 2525 G 255x205x112		
DK 3535 G 295x225x122		10 - 25 mm ²
DK 5054 G 355x255x122		
DK 5055 G 355x255x122		16 - 35 mm ²
		16 - 50 mm ²

Serie KF

Cassette di derivazione "weatherproof" per installazione in esterno

Grado di protezione IP 66/IP67/IP69



senza morsettiera

KF 0200 G 93x93x62	KF 0200 B 93x93x62
KF 0400 G 104x104x70	KF 0400 B 104x104x70
KF 0600 G 130x130x77	KF 0600 B 130x130x77
KF 1000 G 180x130x77	KF 1000 B 180x130x77
KF 1600 G 210x155x92	KF 1600 B 210x155x92
KF 2500 G 255x205x112	KF 2500 B 255x205x112
KF 3500 G 295x225x122	KF 3500 B 295x225x122
KF 5000 G 355x255x122	KF 5000 B 355x255x122



pareti lisce,
senza morsettiera

KF 0200 H 93x93x62	KF 0200 C 93x93x62
KF 0400 H 104x104x70	KF 0400 C 104x104x70
KF 0600 H 130x130x77	KF 0600 C 130x130x77
KF 1000 H 180x130x77	KF 1000 C 180x130x77
KF 1600 H 210x155x92	KF 1600 C 210x155x92
KF 2500 H 255x205x112	KF 2500 C 255x205x112
KF 3500 H 295x225x122	KF 3500 C 295x225x122
KF 5000 H 355x255x122	KF 5000 C 355x255x122



con morsettiera, pareti preincise

KF 0202 G 93x93x62	KF 0202 B 93x93x62	0,75 - 2,5 mm ²
KF 0402 G 104x104x70	KF 0402 B 104x104x70	
KF 0404 G 104x104x70	KF 0404 B 104x104x70	1,5 - 4 mm ²
KF 0604 G 130x130x77	KF 0604 B 130x130x77	
KF 0606 G 130x130x77	KF 0606 B 130x130x77	2,5 - 6 mm ²
KF 1006 G 180x130x77	KF 1006 B 180x130x77	
KF 1010 G 180x130x77	KF 1010 B 180x130x77	4 - 10 mm ²
KF 1610 G 210x155x92	KF 1610 B 210x155x92	
KF 1616 G 210x155x92	KF 1616 B 210x155x92	6 - 16 mm ²
KF 2525 G 255x205x112	KF 2525 B 255x205x112	
KF 3535 G 295x225x122	KF 3535 B 295x225x122	10 - 25 mm ²
KF 5050 G 355x255x122	KF 5050 B 355x255x122	
		16 - 35 mm ²
		16 - 50 mm ²



La gamma

Cassette di derivazione

La soluzione migliore per ogni applicazione



Serie DK: IP 66

Per installazione in interno ed esterno protetto

Ingresso cavi attraverso membrane elastiche o premarcature a passo metrico



Serie KF: IP 66 / IP 67 / IP 69

„weatherproof“ per installazione in esterno

Pareti lisce o preincise a passo metrico



Serie WP: IP 68

Immersione permanente fino a 20m, 168 ore

Pareti preincise a passo metrico



Serie FK:

E30/E60/E90 resistenza intrinseca al fuoco

PH120 secondo la EN 50200 (conforme UNI 9795)



ERACON Srl

Corso Duca degli Abruzzi 81/BIS
10129 Torino (TO)

Cell. 349 3596789

E-Mail: info@eracon.it