

PUSZKI ODGAŁĘŻNE

# my Hensel-box

Twoje logo na puszcze Hensel





**Skontaktuj się z  
nami:  
+48 61 876 61 46  
hpl@hensel.com.pl**



- Twoje kolorowe logo
- na puszkach Hensel
- puszki odgałęźne do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
- to wizytówka Twojej firmy widoczna na każdym kroku

Minimalna ilość zamówieniowa	
Puszki serii 02xx	200
Puszki serii 04xx	200
Puszki serii 06xx	200
Puszki serii 10xx	200
Puszki serii 16xx	150
Puszki serii 25xx	100
Puszki serii 35xx	75
Puszki serii 50xx	50

# Seria DK

## Puszki odgałęźne do instalacji wewnętrznych

Stopień ochrony IP 66

ENYCASE®



bez zacisków

**DK 0200 GZ** 93x93x62

**DK 0200 B** 93x93x62

**DK 0400 GZ** 104x104x70

**DK 0400 B** 104x104x70

**DK 0600 GZ** 130x130x77

**DK 0600 B** 130x130x77

**DK 1000 GZ** 180x130x77

**DK 1000 B** 180x130x77

**DK 1600 GZ** 210x155x92

**DK 2500 GZ** 255x205x112

**DK 3500 G** 295x225x122

**DK 5000 G** 355x255x122



z zaciskami

**DK 0202 GZ** 93x93x62

**DK 0202 B** 93x93x62

0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**DK 0402 GZ** 104x104x70

**DK 0404 GZ** 104x104x70

**DK 0404 B** 104x104x70

1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

**DK 0604 GZ** 130x130x77

**DK 0606 GZ** 130x130x77

**DK 0606 B** 130x130x77

2,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**DK 1006 GZ** 180x130x77

**DK 1010 GZ** 180x130x77

**DK 1010 B** 180x130x77

4 - 10 mm<sup>2</sup>

**DK 1610 GZ** 210x155x92

**DK 1616 GZ** 210x155x92

6 - 16 mm<sup>2</sup>

**DK 2525 GZ** 255x205x112

**DK 3535 G** 295x225x122

10 - 25 mm<sup>2</sup>

16 - 35 mm<sup>2</sup>

**DK 5054 G** 355x255x122

**DK 5055 G** 355x255x122

16 - 50 mm<sup>2</sup>

# Seria KF

## Puszki odgałęźne do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych

Stopień ochrony IP 66/IP 67/IP 69



bez zacisków

**KF 0200 G** 93x93x62

**KF 0200 B** 93x93x62

**KF 0400 G** 104x104x70

**KF 0400 B** 104x104x70

**KF 0600 G** 130x130x77

**KF 0600 B** 130x130x77

**KF 1000 G** 180x130x77

**KF 1000 B** 180x130x77

**KF 1600 G** 210x155x92

**KF 1600 B** 210x155x92

**KF 2500 G** 255x205x112

**KF 2500 B** 255x205x112

**KF 3500 G** 295x225x122

**KF 3500 B** 295x225x122

**KF 5000 G** 355x255x122

**KF 5000 B** 355x255x122



bez przetłoczeń pod  
dławnice; bez zacisków

**KF 0200 H** 93x93x62

**KF 0200 C** 93x93x62

**KF 0400 H** 104x104x70

**KF 0400 C** 104x104x70

**KF 0600 H** 130x130x77

**KF 0600 C** 130x130x77

**KF 1000 H** 180x130x77

**KF 1000 C** 180x130x77

**KF 1600 H** 210x155x92

**KF 1600 C** 210x155x92

**KF 2500 H** 255x205x112

**KF 2500 C** 255x205x112

**KF 3500 H** 295x225x122

**KF 3500 C** 295x225x122

**KF 5000 H** 355x255x122

**KF 5000 C** 355x255x122



z zaciskami

**KF 0202 G** 93x93x62

**KF 0202 B** 93x93x62

0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**KF 0402 G** 104x104x70

**KF 0404 G** 104x104x70

**KF 0404 B** 104x104x70

1,5 - 4 mm<sup>2</sup>

**KF 0604 G** 130x130x77

**KF 0606 G** 130x130x77

**KF 0606 B** 130x130x77

2,5 - 6 mm<sup>2</sup>

**KF 1006 G** 180x130x77

**KF 1010 G** 180x130x77

**KF 1010 B** 180x130x77

4 - 10 mm<sup>2</sup>

**KF 1610 G** 210x155x92

**KF 1616 G** 210x155x92

**KF 1616 B** 210x155x92

6 - 16 mm<sup>2</sup>

**KF 2525 G** 255x205x112

**KF 3535 G** 295x225x122

**KF 3535 B** 295x225x122

10 - 25 mm<sup>2</sup>

16 - 35 mm<sup>2</sup>

**KF 5050 G** 355x255x122

**KF 5050 B** 355x255x122

16 - 50 mm<sup>2</sup>

Przegląd oferty

## Puszki odgałęźne

Do różnorodnych zastosowań



Seria DK: IP 66.

Puszki do instalacji wewnętrznych,  
wyposażone w elastyczne membrany lub przetłoczenia  
pod dławnice.



Seria KF: IP 66 / IP 67 / IP 69.

Puszki do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych  
Wyposażone w przetłoczenia pod dławnice.



Seria WP: IP 68.

Puszki do wypełniania masą uszczelniającą i zanurzenia w  
wodzie na głębokości do 20 metrów w czasie 168 godzin,  
wyposażone w przetłoczenia pod dławnice.



Seria FK:

E30/E60/E90 - podtrzymanie funkcji instalacji elektrycznej  
podczas pożaru,  
PH120 - zachowanie ciągłości obwodu instalacji elektrycznej z  
symulacją uderzeń mechanicznych.



**Hensel Polska Sp. z o.o.**

ul. Wiktora Jankowskiego 1  
61-248 Poznań

Telefon: +48 61 876 61 46  
Faks: +48 61 879 93 50

e-mail: [hpl@hensel.com.pl](mailto:hpl@hensel.com.pl)  
[www.hensel-electric.pl](http://www.hensel-electric.pl)