



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

MINDRE ÄR IBLAND TILLRÄCKLIGT STORT

NY



DK 0200



DK 0100

DEN NYA ENYCASE DK 0100

Den kompakta ingången till HENSEL världen.
Med alla fördelar av HENSEL Kopplingsdosor.

hensel-electric.de/sv-se

HENSEL


DEN NYA ENYCASE DK 0100



DK 0100 G | E 14 385 74

Utan plintar

- + dimensioner H x B x Dj: 84 x 84 x 55 mm
- + med integrerade elastiska membran som enkelt kan avlägsnas för kabelinföring via kabelförskruvningar, tätningssområde 6,0-15,0 mm
- + Lockskruvarna plomberbara utan tillbehör
- + yttre fästen för väggmontage är inkluderat



Nominell isolationsspänning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Material	PP (polypropylen)



DK 0100 B | E 14 385 80

Utan plintar

- + dimensioner H x B x Dj: 84 x 84 x 55 mm
- + med integrerade elastiska membran som enkelt kan avlägsnas för kabelinföring via kabelförskruvningar, tätningssområde 6,0-15,0 mm
- + Lockskruvarna plomberbara utan tillbehör
- + yttre fästen för väggmontage är inkluderat



Nominell isolationsspänning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Material	PP (polypropylen)

Rätt dosa för varje applikation


I torra, fuktiga, blöta eller brandkänsliga miljöer -

Kopplingsdosor från HENSEL distribuerar elektricitet i alla applikationer säkert och pålitligt.



DK serien: IP 66

För tuffa miljöer, med eller utan kopplingsplintar, elastiska membran eller utbrytningsöppningar.



RK serien: IP 66

med kopplingsplintar och elastiska membran



KF serien: IP 66 / IP 67 / IP 69

väderbeständig, för oskyddad utomhusinstallation, med eller utan kopplingsplintar, metrisk utbrytningsöppningar.



WP serien: IP 66 / IP 68 / IP 69

dränkbar ner till 20 meter, 168 timmar, vattentät, kapsling för extrema applikationer, mer plintar, metrisk utbrytningsöppningar



FK serien: IP 66

inbyggd brandsäkerhet, PH120 brandmotstånd med kopplingsplintar



KX serien: IP 66

för användning i potentiellt explosiv atmosfär passar för Ex-zon 2 och 22 med kopplingsplintar

KONFIGURERA DIN
INDIVIDUELLA DOSA!

H MY BOX

Din logga i färg
på Henseldosan

MADE IN GERMANY

HellermannTyton AB
HellermannTyton AB
164 07 Kista, Sweden
+08-580 890 00
order@hellermannyton.se

hellermannyton.se

HENSEL

98.17.1727 01/24